


«УТВЕРЖДАЮ»
Директор УП «Минский завод
ветеринарных препаратов» _____
С.В. Лакеев
« _____ » _____ 2020 г.

Инструкция по применению кормовой добавки «Энергия 10000»

1 СОСТАВ

1.1 Кормовая добавка «Энергия 10000» (далее по тексту – добавка) состоит из глицерина, сока свекловичного неосветленного и питьевой воды. В 1,0 литре добавки содержится 80% глицерина и не менее 3,0 мг/л бетанина.

1.2 Добавка не содержит генно-инженерно-модифицированных продуктов.

2 ФОРМА ВЫПУСКА, УПАКОВКА

2.1 Добавка по внешнему виду представляет собой однородную прозрачную вязкую жидкость от вишневого до бордового цвета с запахом свойственному набору компонентов сырья. Допускается наличие разбивающегося при встряхивании осадка, который не влияет на качество добавки.

2.2 Добавка выпускается в виде готового к применению продукта расфасованного в полиэтиленовую тару: бутылки номинальным объемом 1,0 дм³; 1,5 дм³; 2,0 дм³; 2,5 дм³; канистры вместимостью 2,5 дм³; 3,3 дм³; 4,5 дм³; 5,2 дм³; 11,5 дм³; 21,5 дм³; 31,5 дм³; 60,0 дм³; бочки вместимостью 48,0 дм³; 65,0 дм³; 127,0 дм³; 227,0 дм³ или емкости вместимостью 1,0 м³. По согласованию с потребителем допускаются другие виды упаковки и фасовки, обеспечивающей качество, безопасность и сохранность при транспортировании и хранении.

3 БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

3.1 Биологические свойства добавки обусловлены синергизмом и оптимальным соотношением глицерина и гепатопротекторного продукта – бетанина. Входящий в состав добавки глицерин является энергетическим продуктом, содержит 18-23 мДж обменной энергии, восполняет дефицит метаболической энергии и используется с целью увеличения молочной продуктивности, профилактики энергодефицитных состояний и развития кетозов. Под воздействием ферментативных процессов в рубце жвачных животных глицерин превращается, в основном, в пропионовую кислоту, которая поступая с током крови в печень, используется для синтеза глюкозы. Бетанин способствует расщеплению и усвоению белков, принимает участие в образовании холина, который улучшает работу клеток печени. Бетанин обладает высоким антирадиационным и антиоксидантным действием.

4 ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

4.1 Добавку применяют дойным коровам в качестве энергетического средства для повышения удоев, содержания жира и белка в молоке, предотвращения развития кетозов и увеличения конверсии корма.

4.2 Добавку применяют внутрь индивидуально или групповым способом из расчета 150–250 мл на голову.

4.3 Продолжительность курса применения добавки не ограничена, добавка может применяться на протяжении всего производственного цикла.

4.4 При рекомендуемых нормах ввода добавка не вызывает побочных эффектов и осложнений.

4.5 Добавка совместима со всеми ингредиентами корма, ветеринарными препаратами и другими кормовыми добавками.

4.6 Противопоказаний к применению добавка не имеет.

5 СРОК ОЖИДАНИЯ

5.1. Молоко и мясо от дойных коров после и во время применения добавки можно использовать в пищевых целях без ограничений.

5.2. Не всосавшиеся вещества из добавки выводятся из организма во внешнюю среду с фекалиями и мочой.

6 УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОК ГОДНОСТИ

6.1 Добавку хранят в упаковке изготовителя в чистых сухих помещениях, исключающих попадания прямых солнечных лучей, недоступном для детей месте, при температуре от плюс 4°C до плюс 25°C. Транспортную тару с добавкой размещают на поддоны и стеллажи.

6.2 Срок годности добавки – один год с даты изготовления при соблюдении условий хранения. Запрещено применять добавку после окончания срока годности

7 МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

7.1 При работе с добавкой следует соблюдать правила личной гигиены и техники безопасности. Во время работы с добавкой не разрешается курить, пить и принимать пищу. По окончании работы следует тщательно вымыть руки теплой водой с мылом.

7.2 Упаковку из-под добавки запрещено использовать для бытовых целей.

8 ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ

8.1 В случае возникновения осложнений после применения добавки, ее использование прекращают и потребитель обращается в Государственное ветеринарное учреждение на территории которого он находится.

8.2 Ветеринарными специалистами этого учреждения производится изучение всех правил применения добавки в соответствии с инструкцией. При подтверждении неэффективности или несоответствия добавки по внешнему виду, ветеринарными специалистами отбираются пробы в необходимом количестве для проведения лабораторных испытаний, составляется акт отбора проб и направляется в Государственное учреждение «Белорусский государственный ветеринарный центр» (г. Минск, ул. Красная, 19А) для подтверждения на соответствия добавки нормативной документации.

9 ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

9.1 УП «Минский завод ветеринарных препаратов», 223016, Республика Беларусь, Минская область, Минский район, аг. Новый Двор, д. 52/БЗ.

Инструкция подготовлена РУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского» (И.Н. Дубина)